






NOTE:
- PARTICOLARE ESENTE DA CRICCHE, BAVE, SOFFIATURE,
E RESIDUI DI LAVORAZIONE.

CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON GUARNIZIONE IN SILICONE.
VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003.

1	GUARNIZIONE TUBI SCARICO SDOPIATO		1			54.0288.	
	CURVA 90° Ø 80			GG-AL Si 12 Cu 2 Fe UNI 5076-74			
	DENOMINAZIONE		N°	Peso	design.	Materiale	codice Stato
							Disegnato
							Guderzo
							Data
							1996-09-04
							Controllato
							Scala
							1 : 2
							Sostituì il p.n. 94-09-26
							Derivato dal
							Specifico :
							Mod.
a	RIF. DIS. ELEM. NOTA PART. SIC. RIF. LETT. FORN. DEL 09-07-96.		Guderzo	FORNIT	04-09-96		
POS	MODIFICHE		Firma	Richiedente	Data		
 OCEAN IDROCLIMA SpA Stabilimento di BASSANO DEL GRAPPA			 Emittente		PROG		CODICE 56.3059.
			Compiegante				
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO							


DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO

FORMATO A3 - UNI 936

C = Critical

I = importante


UNI ISO 2768-mK



NOTE:

- PARTICOLARE ESENTE DA CRICCHE, BAVE, SOFFIATURE,
E RESIDUI DI LAVORAZIONE.

CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON GUARNIZIONE IN SILICONE.
VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003.




1	GUARNIZIONE TUBI SCARICO SDOPPIATO	1			54.0288.
	CURVA 45° Ø 80		GD-Al Si 12 Cu 2 Fe UNI 5076-74		
	DENOMINAZIONE	N°	Peso	design.	Materiale codice Stato
					Disegnato Guderzo Data 1996-09-04
					Controllato Scala 1:2
					Sostituisce il p.n. 94-09-28
					Derivato dal
					Specifica :
					Mod.
a	RIF. DIS. ELIM. NOTA PART. SIC. RIF. LETT. FORN. DEL 09-07-96.	Guderzo	FORNIT	04-09-96	
POS	MODIFICHE	Firma	Richiedente	Data	
OCEAN IDROCLIMA SpA Stabilimento di BASSANO DEL GRAPPA				Emittente PROG Coimpiegante	
				CODICE 56.3058.	
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO					

DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO

FORMATO A3 - UNI 936

CODICE	A ± 2 mm	FINITURA
52.0650.1	500	GREZZO
52.0651.1	1000	GREZZO
56.2746.1	500	VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003
56.2747.1	1000	VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003




MATERIALE : ANTICORODAL 63 sp.1,2 mm

TUBO Ø 80		N°		Peso	design.	Materiale	codice	Stato
DENOMINAZIONE							Disegnato Guderzo	Data 1996-05-23
							Controllato <i>Boa</i>	Scala 1 : 1
							Sostituisce il p.n. 92-10-05	
							Derivato dal	
b	AGGIOR. TOLL. SU QUOTE: 93 ERA (0,5;-0,8) E Ø 80 ERA (± 0,8) VAR. QUOTA 50 ERA 38. RIF. LETTERA FORNIT. DEL 09-07-96 ELIMINATO INOLTRE NOTA PARTICOLARE DI SICUREZZA.	Guderzo	FORNIT	04-09-96	Specifica :			
a	RIFATTO DIS. AGGIUNTO TOLL. SU QUOTE. RIF. FAX FORNIT. DEL 01-03-96.	Guderzo	FORNIT	23-05-96	Mod.			
POS	MODIFICHE	Firma	Richiedente	Data				
OCEAN IDROCLIMA SpA Stabilimento di BASSANO DEL GRAPPA				Emittente Coimpiegante		PROG		CODICE 52.0650. 52.Vedi tab.
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO								



Tolleranze generali [Classe]

Classificazione delle caratteristiche		
	☐ = Critica	☐ = Importante
1	2	3
UNI ISO 2768-mK		



Note di fornitura:

- Il tubo viene fornito non verniciato.
- Il tubo deve presentare inserita una guarnizione doppio labbro cod. 54.0685.
- Il tubo completo di guarnizione, deve essere fornito su scatola in cartone con etichetta identificazione OCEAN.


Materiale: Alluminio (Al Mg Si 0,5) Sp. 1,5 mm

a)

56.4852.	Lunghezza A = 1947 mm. NON VERNICIATO
56.4851.	Lunghezza A = 1000 mm. NON VERNICIATO
56.4850.	Lunghezza A = 500 mm. NON VERNICIATO
CODICE DERIVATO	Varianti rispetto al disegno base

ASSIEME TUBO D.80 DA INTUBAMENTO					
DENOMINAZIONE	N°	Peso	design.	Materiale	codice
					Stato
					Disegnato
					Mendo
					Data
					1997-09-24
					Controllato
					Scala
					1:1
					Sostituisce il
					Derivato dal
					9
					8
					7
					6
					5
					4
					3
					2
					1
					0

OCEAN IDROCLIMA SpA
Stabilimento di BASSANO DEL GRAPPA



Emittente
Coimpiegante

PROG
56.4850.
56. Vedi tab.

DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO

FORMATO A3 - UNI 936

La OCEAN IDROCLIMA SpA si riserva i termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo senza la propria autorizzazione.





Classificazione delle caratteristiche



Tolleranze generali

UNI ISO 2768-mK

□ = critica
▢ = importante







NOTE
- A saldature ultimate verniciare l'assieme con polvere epossipolistere BIANCO RAL 9003 "EUROPOLVERI"



5	PIATTELLO A SALDARE	4			51.114.3.	
4	SUPPORTO SINISTRO	1			51.1126.	
3	SUPPORTO DESTRO	1			51.1125.	
2	TRAVERSO	2			51.1124.	
1	MONTANTE LATERALE	2			51.1123.	
ASSIEME TELAIO SOSTEGNO TUBI						
DENOMINAZIONE		N°	Peso	design.	Materiale	codice
						Stato
						Disegnato
						Data
						Mendo
						1997-02-
						Controllato
						Scala
						1 : 2
						Sostituisce il
						Derivato dal
						Specifico :
b	Varia il codice da 1 a 2 causa modifica particolari pos.3 e 4. Rif. fax fornitore del 23-09-98.	Mendo	Fornitore	1998-11-09	Mod.	
a	Aggiornato disegno secondo produzione. Rif. fax fornitore del 27-04-98.	Mendo	Fornitore	1998-05-06		
POS	MODIFICHE	Firma	Richiedente	Data		
OCEAN IDROCLIMA SpA				Emittente	PROG	CODICE
Stabilimento di BASSANO DEL GRAPPA				Completante		56.4800.
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO						

FORMATO A2 - UNI 936

Tolleranze generali		Classe	Classificazione delle caratteristiche
UNI EN 22768	1		☐ = Critica
	2	☒	☐ = Importante
	3		




9	GUARNIZIONE PIANA	2			54.0288.	
8	CONTRODADO	1		Ottone		
7	GUARNIZIONE PIANA	1		EPDM		
6	TAPPO	1		Alluminio		
5	RACCORDO G 1/2	1		Ottone		
4	PIATTO SPINGI O -RING	1		Alluminio		
3	O-RING ø 152,5	1				
2	BASE	1		Alluminio		
1	RACCOGLI CONDENSA	1		Alluminio pressofuso,		
RACCOGLI CONDENSA PRESSOFUSO						
DENOMINAZIONE		N°	Peso	design.	Materiale	codice Stato
						Disegnato Chiminnazo Data 2000-11-11
						Controllato Scala 1 : 1
						Sostituisce il
						Derivato dal
						Specificata
b	Var interesse fore all'era 9.0 Rapp. cmol COG/AC n°5281/01 del 30-05-01	Chiminnazo	COQ/AC	08-06-01	MOD.	9
a	Rilatto disegno. Var cod da 1 a 9.2 Var quota 141 era 152,75 aggl.2 fore all'	Chiminnazo	DIRS	11-11-00		7
MODIFICHE		Firma	Richied.	Data		6
BAXI S.p.A.		Emittente	DIRS		CODICE	5
		Compiegante			56.5047.	4
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO						3
						2
						1

FORMATO A2 - UNI 936

BAXI S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo senza la propria autorizzazione.

1 = Critica
2 = Importante

UNI ISO 2768-mK



NOTE

- PARTICOLARE ESENTE DA SCREPOLATURE, BAVE, RIGATURE E RESIDUI DI LAVORAZIONE.

TUBO DI ALLUMINIO Ø 80X1,2 Estruso
P-Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe UNI 9006/1

RACCORDO ASPIRAZIONE ARIA					
DENOMINAZIONE		N°	Peso	design.	Stato
					Disegnato
					Battistello
					Data
					10-02-04
					Controllato
					Scala
					1:1
					Sostituisce il p.n. 23-05-96
					Derivato dal
					8
					Specifica
					7
					MOD.
					6
a Rifatto dis.; aggiunto cod. derivato 56.7168.		Battistello	DIRS	10-02-04	5
pos MODIFICHE		Firma	Richied.	Data	4
BAXI S.p.A.		Emittente	DIRS	CODICE	
		Coimpiegante		52.0729.	

DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO

FORMATO A3 - 1101 036

QUOTA "B" 75 mm
VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003

VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003

CODICE DERIVATO




Varianti rispetto al disegno base

BAXI S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà
del presente disegno con divieto di riprodurlo o
comunicarlo senza la propria autorizzazione.

☐ = Critica
☐ = Importante


1 2 3

UNI ISO 2768-mK





POLIPROPILENE CARICATO TALCO 20%
AUTOESTINGUENTE V0
COLORE GRIGIO RAL 7035
TEMPERATURA IMPIEGO DA -20 A 110 °C
ANGOLI DI SFORMO NON QUOTATI 1°
RAGGI NON QUOTATI R = 0.3

ADATTATORE Φ80 X CONCENTRICO Φ 60/100					
DENOMINAZIONE					
N°	Peso	design.	Materiale	codice	Stato
				Disegnato Battistello	Data 29-07-05
				Controllato <i>SL</i>	Scala 1 : 1
				Sostituisce il C400935	
				Derivato dal	9
				Specifica	8
				MOD.	7
a	Aggiornato disegno	Battistello	DIRS	05-09-05	6
pos	MODIFICHE	Firma	Richied.	Data	5
BAXI S.p.A.				CONDENSAZIONE	4
				CODICE	3
				Emittente DIRS	2
				Coimpiegante	1
				54.1209.	0
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO					



NOTE

- Particolare esente da cricche, bave, soffiature e residui di lavorazione.
- Eseguire sabbiatura
- Raggi non quotati R = 1
- Angoli di sforno non quotati 1°



GD-AL Si12Cu2Fe UNI 5076-74

RIDUZIONE SCARICO Ø 100/80							
DENOMINAZIONE		N°	Peso	design.	Materiale	codice	Stato
						Disegnato	Data
						Battistello	30-12-93
						Controllato	Scala
						<i>Soffici</i>	1:1
						Sostituisce il	C200547
d	Aggiunto collare Ø 71 x 12,5; variato cod. da .1 a .2	Battistello	PROG	29-1-98	Derivato dal		
c	VAR. RAG. SOC. ELIMINATO NOTA PARTICOLARE DI SICUREZZA.	Guderzo	PROG	96-10-10	Specifica :		
b	Aggiornato rif. colore sec. fornitura, era RAL 9010. Variato rag. sociale	Battistello	PROG	19-4-95	Mod.		
a	Aggiunto vista , aggiornato sec. rapp. omolog. 54/99/94	Battistello	COQ	15-9-94			
POS	MODIFICHE	Firma	Richiedente	Data			
OCEAN IDROCLIMA SpA					Emittente	PROG	CODICE 52.0728.
Stabilimento di BASSANO DEL GRAPPA					Coimpiegante		
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO							


56.2742.1

VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003 (b)

CODICE DERIVATO


Varianti rispetto al disegno base

BAXI S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo senza la propria autorizzazione.



NOTE

- PARTICOLARE ESENTE DA SCREPOLATURE, BAVE, RIGATURE E RESIDUI DI LAVORAZIONE.
- VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003
- QUOTE RIFERITE A PEZZO NON VERNICIATO.




SEZ. A - A

Tolleranze generali (Classe)

☐ = Critica
☒ = Importante


1
2
3

UNI ISO 2768-mK

RACCORDO PARZIALIZZATORE ARIA				50-AL Si12Cu2Fe UNI 5076-74						
DENOMINAZIONE				N°	Peso	design.	Materiale	codice	Stato	
								Disegnato	Data	
								Mendo	1999-12-09	
								Controllato	Scala	
									1 : 1	
								Sostituisce il		
								Derivato dal	9	
								Specifica :	8	
								Mod.	7	
								2000	6	
									5	
									4	
									3	
POS	MODIFICHE			Firma	Richiedente	Data			2	
BAXI s.p.A.					Emittente			PROG	CODICE	1
					Coimpiegante				56.5539.	0
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO										



DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO

FORMATO A3 - UNI 936



NOTE

- Particolare esente da cricche, bave, soffiature e residui di lavorazione.
- Eseguire sabbiatura
- Raggi non quotati R = 1
- Angoli di sforno non quotati 1°



GD-AL Si12Cu2Fe UNI 5076-74


RIDUZIONE SCARICO Ø 100/80							
DENOMINAZIONE		N°	Peso	design.	Materiale	codice	Stato
						Disegnato	Data
						Battistello	30-12-93
						Controllato	Scala
						<i>Soffici</i>	1:1
						Sostituisce il	C200547
d	Aggiunto collare Ø 71 x 12,5; variato cod. da .1 a .2	Battistello	PROG	29-1-98	Derivato dal		
c	VAR. RAG. SOC. ELIMINATO NOTA PARTICOLARE DI SICUREZZA.	Guderzo	PROG	96-10-10	Specifica :		
b	Aggiornato rif. colore sec. fornitura, era RAL 9010. Variato rag. sociale	Battistello	PROG	19-4-95	Mod.		
a	Aggiunto vista , aggiornato sec. rapp. omolog. 54/99/94	Battistello	COQ	15-9-94			
POS	MODIFICHE	Firma	Richiedente	Data			
OCEAN IDROCLIMA SpA		Emittente				CODICE	
Stabilimento di BASSANO DEL GRAPPA		PROG				52.0728.	
		Coimpiegante					
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO							

56.2742.1

VERNICIATURA COLORE BIANCO RAL 9003 (b)

CODICE DERIVATO


Varianti rispetto al disegno base



NOTE

- PARTICOLARE ESENTE DA SCREPOLATURE, BAVE, RIGATURE E RESIDUI DI LAVORAZIONE.

RACCORDO PARIAZZATORE ARIA					GG-AL Si 12 Cu 2 Fe 5076-74					
DENOMINAZIONE					N°	Peso	design.	Materiale	codice	Stato
									Disegnato Guderzo	Data 12/06/02
									Controllato lw	Scala 1 : 1
					Sostituisce il C400644					
					Derivato dal					
					Specifica					
									MOD.	
					ECONOMICA					
POS	MODIFICHE				Firma	Richied.	Data			
BAXI S.p.A. 					Emittente DIRS			CODICE		
					Coimpiegante			52.1229.		
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO										



FORNITORE : GROPPALLI
Codice fornitore : A03.012.000053.00376B

I	2	926.172.	XXXXX	ETICHETTA IDENTIFICAZIONE KIT	—
H	1	926.175.	XXXXX	FOGLIO ISTRUZIONE MONTAGGIO KIT	—
G	1	XXXXX	XXXXX	SCATOLA IMBALLO A CARICO FORNITORE	Cartone a onda alta
F	1	XXXXX	ON015082	ANELLO OR Ø 15.08x2.62	Gomma NBR 70
E	1	XXXXX	L0055000	TAPPO X TRONCHETTO SCARICO CONDENSA	Alluminio tornito
D	1	XXXXX	L0452000	TAPPO SCARICO CONDENSA	Alluminio tornito + silicone bianco
C	1	XXXXX	FAS09001	FASCETTA 70-90	Acciaio zincato
B	1	XXXXX	G2556000V03	RACCORDO A TEE	Alluminio pressofuso verniciato
A	1	34.0267.	MSB08005	GUARNIZIONE Ø 80 A TRIPLO LABBRO	Silicone bianco
POS.	Q.TA'	CODICE BAXI	COD. FORNITORE	DESCRIZIONE	MATERIALE

(a)

KIT RACCORDO A "T" Ø 80 mm CON RACCOGLI CONDENSA

DENOMINAZIONE

N°

Peso

design.

Materiale

codice

Stato

Disegnato

Pedron

Data

02-09-2008

Controllato

Mat

Scala

1 : 2

Sostituisce il

Derivato dal

Specifica

MOD.

KIT FUMI

a

Variazione denominazione kit da "Kit raccogli condensa Ø 80 mm verticale" a " Kit raccordo a T Ø 80 mm con raccogli condensa".

Riferimento e-mail di DIMARK del 21/10/2008

Dalla Costa

DIMARK

23-10-08

POS

MODIFICHE

Firma

Richied.

Data

BAXI S.p.A.




Emittente DIRS

Codimpiegante

CODICE

56.9936.


DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO



SEZIONE A-A

FORNITORE : GROPPALLI
Codice fornitore : A03.011.000906.00376B

CODICE BAXI
PRODOTTO CONFEZIONATO
KHG714122810



N.B: DISEGNO SCATOLA NON IN SCALA

F	1	926.198.	XXXXX	ETICHETTA IDENTIFICAZIONE KIT KHG714122810	
E	1	926.199.	XXXXX	FOGLIO ISTRUZIONE KIT	
D	1	XXXXX	XXXXX	SCATOLA IMBALLO A CARICO FORNITORE	Cartone a onda alta
C	1	54.0685.	MSR08002	GUARNIZIONE DOPPIO LABBRO Ø 80	Silicone rosso
B	1	34.0105.	ON015082	ANELLO OR Ø 15,08x2,62	Gomma NBR 70
A	1	XXXXX	U1793000V03	TRONCHETTO VERTICALE Ø 80	Alluminio pressofuso verniciato bianco
POS.	Q.TA'	CODICE BAXI	COD. FORNITORE	DESCRIZIONE	MATERIALE
KIT RACCOGLI CONDENSA M-F Ø 80 mm VERTICALE CALDAIE STANDARD					
DENOMINAZIONE					
N° Peso design. Materiale codice Stato					
Disegnato Pedron Data 21-10-2008					
Controllato Scala 1:1					
Sostituisce il					
Derivato dal					
Specifica					
MOD.					
KIT FUMI					
MODIFICHE					
Firma Richied. Data					
Emittente DIRS					
Coimpiegante					
CODICE					
56.9946.					
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO					

