


Технический паспорт настенного газового котла **Navien Ace Coaxial** 10K/13K/16K/20K/24K/30K



Комплект поставки

Котлы Navien Ace Coaxial 10K/13K/16K/20K/24K/30K

поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.


в комплекте с пультом управления поставляются:

- кронштейн крепления к стене - 1 шт.
- шуруп 3 x 45 - 2 шт.


6. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.

в комплекте с монтажной планкой крепления котла поставляются:

- дюбель-гвоздь 6 x 55 - 4 шт.



Габаритные размеры котлов Navien Ace Coaxial



Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Технические характеристики котлов Navien Ace Coaxial

Технические параметры			10K	13K	16K	20K	24K	30K
Категория			II _{2H3P}					
Исполнение			C ₁₃ , C ₄₃ , C ₅₃					
Назначение			Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)					
Топливо			Природный газ / Сжиженный газ					
КПД		%	91.2	91.7	91.2	91.7	90.5	90.9
Тепловая мощность	ОВ	кВт	5 - 10	7 - 13	9-16	9-20	9-24	12-30
	ГВС		13	16	24			30
Отапливаемая площадь		м²	до 100	до 130	до 160	до 200	до 240	до 300
Температура нагрева ОВ		°C	40-80					
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0.6					
	Макс.		3.0					
Температура нагрева воды в системе ГВС		°C	30-60					
Рабочее давление ГВС	Мин.	бар	0.3					
	Макс.		8.0					
Производительность ГВС	ΔT 25°C	л/мин	7.5	9.2	13,8			17,2
	ΔT 40°C		4.7	5.7	8,6			10,8
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный газ	м³/час	0.75/1.08	0.75/1.40	0.95/1.72	0.95/2.15	0.95/2.58	1.27/3.23
	Сжиженный газ	кг/час	0.63/0.90	0.63/1.16	0.79/1.43	0.79/1.79	0.79/2.15	1.06/2.69
Давление газа на входе	Природный газ	мбар	10 - 25					
	Сжиженный газ		28 - 37					
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	220/50					
	Потребляемая мощность	Вт	150					
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80)					
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"					
	ГВС		G 1/2"					
	Газ		G 1/2"					G 3/4"
Габаритные размеры (ВысотаxШиринаxГлубина)		мм	695 x 440 x 265					
Вес (без воды)		кг	28					29

Уважаемый покупатель!

По вопросам монтажа, ввода оборудования
в эксплуатацию и заключения договора
на сервисное техническое обслуживание,
рекомендуем Вам обращаться
в **Авторизованный Сервисный Центр NAVIEN.**

Адреса и телефоны

Авторизованных Сервисных Центров NAVIEN

Вы можете узнать в торгующей организации,
где было приобретено оборудование,
по телефону горячей линии **8-800-555-00-68**
(междугороднее соединение **БЕСПЛАТНО**)

или на сайте **www.navien.msk.ru**

в разделе «Сервис» подраздел «Сервисные Центры».

В течение гарантийного срока,
все работы по устранению недостатков
оборудования (ремонт и замена запасных частей),
возникших по вине завода изготовителя, при условии
соблюдения пользователем всех правил,
изложенных в инструкции пользователя и гарантийном талоне,
выполняются **БЕСПЛАТНО!**

Гарантийные работы

выполняются **БЕСПЛАТНО** только

Авторизованным Сервисным Центром NAVIEN

по месту установки обслуживаемого оборудования.

Отказ представителя регионального авторизованного сервисного
центра NAVIEN выехать к месту установки котла для проведения
гарантийного ремонта на том основании,

что Вы заключили договор на сервисное обслуживание,
провели пусконаладку котла

или монтаж отопительного оборудования,
пользуясь услугами сторонней организации,
а не Авторизованного сервисного центра NAVIEN,
является абсолютно необоснованным.

Если у вас возникли трудности с эксплуатацией оборудования
или в общении с **Авторизованным Сервисным Центром,**

вы можете связаться с техническим отделом
представительства **NAVIEN**

по телефону бесплатной горячей линии:

8-800-555-00-68

(междугороднее соединение **БЕСПЛАТНО**).



navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
тел.: 8(800) 555 00 68
МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО**

**www.navien.msk.ru
service@navien.msk.ru**